

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1252/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Bjälklag

Snedtakskonstruktioner med EKOFIBER BRAND

Innehavare	Nordiska Ekofiber NEF AB, Fagerstagatan 7, 163 53 Spånga, tel: 08-564 720 90, fax: 08-564 720 99, e-post: nef@ekofiber.se, hemsida: www.ekofiber.se, org. nr: 556368-06-01.
Produkt	Bärande och avskiljande snedtakskonstruktioner isolerade med cellulosafiber "Ekofiber brand". Ekofiber Brand, lösfyllnadsisolering av brandskyddsimpregnerad cellulosafiber, skall vara installerad av behörig isolerentreprenör, som genomgått SP's och Ekofibers utbildning och erhållit utbildningsbevis.
Avsedd användning	Brandcellsskiljande och bärande yttertak för byggnader.
Handelsnamn	Ekofiber snedtak 4:4 – 4:10
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>). Brandteknisk klass REI 30 resp REI 60 enligt tillhörande handlingar 5:22
Tillhörande handlingar	- Typgodkända konstruktioner isolerade med "Ekofiber brand", värmeisolering, Tabell 6 (7): Snedtak 1 (2), Tabell 7 (7): Snedtak 2 (2) daterade 95-11-24. - Produktblad EKOFIBER BRAND 3:96 daterat 1998-08-19.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-06-23 med dnr 210-90-1072 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).

2006-08-10

Tg-bevis nr 1252/95

Kontroll (forts)	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.														
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Nordiska Ekofiber NEF AB, Kallinge														
Märkning	Isoleringsmaterialet skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar: <table><tr><td>Innehavare/tillverkningsställe</td><td>Nordiska Ekofiber NEF AB, Kallinge</td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td>+</td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td>SITAC 1422</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Ekofiber brand</td></tr><tr><td>Materialegenskaper</td><td>densitet m m</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>nr/datum</td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare/tillverkningsställe	Nordiska Ekofiber NEF AB, Kallinge	Boverkets inregistrerade varumärke	+	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422	Produktens typbeteckning	Ekofiber brand	Materialegenskaper	densitet m m	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum	Besiktningsorgan	SP
Innehavare/tillverkningsställe	Nordiska Ekofiber NEF AB, Kallinge														
Boverkets inregistrerade varumärke	+														
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422														
Produktens typbeteckning	Ekofiber brand														
Materialegenskaper	densitet m m														
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum														
Besiktningsorgan	SP														
Bedömnings- underlag	Rapporter nr 95R12657 A och B, R10290, 89R10223 A, R10084 A och 95K13107 samt utlåtande nr 95R12740 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) samt rapport nr PAL 6113 från Statens Tekniska Forskningscentral (VTT).														
Kommentarer	Produkten är rödfärgad för att kunna särskiljas från icke brandskyddsimpregnerad cellulosafiber. I konstruktionerna ingående gipsskivor ("normalskivor", Gyproc Protect F, GU 9) förutsätts vara typgodkända som tändsdyddande beklädnad och tillverkningskontrollerade. Takkonstruktionerna förutsätts vara kompletterade med taktäckning samt utformade så att uppkomst av skadlig fukt förhindras enligt BBR 6:533. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2000-09-28 och projektnummer T000992.														
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-08-10. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.														



Johan Åkesson



Annika Hermodsson